


LANTEK IV 3000MHz Verkabelungstester mieten für Permanent-Link Messungen bis Cat.8



LANTEK IV 3000MHz Verkabelungstester mieten für Permanent-Link Messungen bis Cat.8

Der LanTEK IV ist ein neues Kabel-Zertifizierungssystem, das in der Industrie neue Maßstäbe setzt. Er vereinfacht und beschleunigt die Arbeitsausführung und erhöht die Rentabilität. Zukunftssicher Ausführung und Speicherung von Tests an Kabeln der Kategorie 6A in nur sieben Sekunden. Das ist der schnellste Wert in der Branche. Zertifizierung von Übertragungsstrecken bis Kategorie 8.1 und 8.2, einschließlich Messung von TCL und Widerstand-Unsymmetrie (Resistance Unbalance Measurement). Der LanTEK IV testet bis 3000 MHz und bietet damit ausreichend Entwicklungsraum für zukünftige Testnormen der ISO/TIA. Der Permanent-Link-Adapter VisiLINQ® Der Permanent-Link-Adapter VisiLINQ® eröffnet neue und beispiellose Testoptionen. Jetzt hat der Techniker alles, was er zum Bedienen des Zertifizierers und Überprüfen der Testergebnisse benötigt, stets griffbereit in der Hand. Umfassende Verbindungsoptionen Übersichtlichere Benutzeroberfläche für müheloses Einrichten und Testen. Hochauflösender, stoßfester Touchscreen für mehr Bedienkomfort. Das neue Managementsystem TREND AnyWARE Cloud ermöglicht die Echtzeit-Zusammenarbeit zwischen Projektmanagern und Servicetechnikern. - Kürzeste Messzeit für Tests an Kabeln der Kategorie 6A - Höhere Produktivität mit VisiLINQ® - Zertifizierung von Übertragungsstrecken bis Kategorie 8.1 und 8.2 - Messung von TCL und Widerstand-Unsymmetrie (Resistance Unbalance Measurement) - Vermeidung teurer Konfigurationsfehler - Senkung der Investitionskosten mit der Saphir Servicevertrag



Informationen

- Hersteller: TREND NETWORKS
- Artikel-Nr.: BT-SER-L-LT4-3000-1
- Datanorm Artikel-Nr.: BTS218407
- Gewicht: 6.27 kg
- Verpackung: Transportkoffer
- Mindestbestellmenge: 1



Lieferumfang und Verpackung

- TIA-Kategorie 8/ISO-Klasse I/II.
- LanTEK IV Handgerät mit Display/Endgerät
- 2 x Li-Ion-Akku
- 2 x Universalnetzteil
- 2 x Cat. 8 RJ45 Permanent-Link-Adapter VisiLINQ
- 2 x Trageschleife
- Kurzbedienungsanleitung
- Tragetasche